



**Technische Daten Noxion LED-Spot  
Gimax Weiß 6W 400lm 36D - 927 Extra  
Warmweiß | Ausschnitt 74mm - IP44 -  
Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 223723   |
| EAN                                     | 8719157001922  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Spotlight Gimax COB White IP44 6W 10V 927 Cut. Ø74mm dimmable |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                     | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)                  | 65                              |
| Conventional fixture equivalent | 65                              |
| Watt                            | 6                               |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240                         |
| Dimmbar                         | Dimmbar                         |
| Farbcode                        | 927 Extra Warmweiß              |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 2700 Extra Warmweiß             |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                     | Weiß                            |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)              | 400                             |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 70           |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36           |
| Inkl. Treiber                | Ja           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                           |
| Befestigung            | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)    | 74                           |
| Installationstiefe(mm) | 52                           |
| Optikabdeckung         | PC (Polycarbonat)            |
| Draußen nutzbar        | Ja                           |
| IP-Schutzklasse        | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz            | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur     | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse                | Aluminium                    |
| Sockelfarbe            | Weiß                         |
| Reflektoroberfläche    | Aluminium                    |
| Schwenkbar             | Nein                         |
| Produktserie           | Gimax                        |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 80 |
| Breite (mm)      | 80 |
| Höhe (mm)        | 52 |
| Durchmesser (mm) | 80 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour